Kva skal me finne på i tørken?



Ole Arnfinn Røysland, rådgiver NLR Rogaland

Norsk Landbruksrådgiving

Fyrst litt om meg sjølv

- Kom til verda i 1990
- Bur i Bjerkreim
- Agronom frå Tomb Landbruksskule
- 5 år på NMBU (ÅS) Husdyrvitenskap/fôring
- Grovfôrrådgiver i NLR Rogaland med kontor på Særheim
- Driv gard i lag med Far (140 vf sau)

Slå eller vente?

- Korleis ser graset ut?
- Beite det?
- Stubb høgt!

Slå eller vente?

- Korleis ser graset ut?
- Beite det?
- Stubb høgt!



Norsk Landbruksrådgiving

Gjødsling etter slått

- Husdyrgjødsel
- Mineralgjødsel 5-7 kg N
  - (tilsvarer 18-25 kg 27-0-0 eller 15-20 kg ammoniumnitrat)

Meir eller mindre aktuelle tiltak

- Utnytte beita maksimalt
  - Utmark
  - Heimebeiter
- Pløye?





Norsk
Landbruksrådgiving

Meir eller mindre aktuelle tiltak

- Utnytte beita maksimalt
  - Utmark
  - Heimebeiter
- Pløye? Grøntfôr? Raigras?

Vatning?

- På lette jordarter er det mest optimalt å vanne ca. 20 – 25 mm hver 4-5.dag
- På tyngre jordarter kan det gis 30 – 35 mm 1 gang/uke.

- 1 mm tilsvarer 1 m^3 / Daa
  - Fordampinga er for tida om lag 4 mm/dag